outfly

INSEKTEN AUSGESCHLOSSEN

2019 / OKT

INSEKTEN-SCHUTZSYSTEME

INNOVATIV UND AUF MAß

OUTFLY

VERTRAUEN SIE DEN EXPERTEN

Mücken, Fliegen und anderes Ungeziefer kennen die Begrifflichkeiten „drinnen“ und „draußen“ nicht – wir Menschen sehr wohl. Damit Ihr Zuhause garantiert insektenfrei bleibt, arbeiten wir daher an innovativen Insektenschutzsystemen für das ganze Haus. Egal ob für Fenster, Dachfenster, Haustüren, Balkon- und Schiebetüren oder Abdeckungen für Licht und Kellerschächte, unsere Produkte lassen frische Luft ins Haus, doch Insekten werden ausgeschlossen.

Um funktionale und langlebige Produkte bieten zu können, verwenden wir darüber hinaus die besten Materialien. Unsere Systemkomponenten sind leicht und schnell zu montieren, wetterbeständig und zeitlos modern. Bei unseren Gewebearten achten wir zudem nicht nur auf Strapazierfähigkeit, sondern bieten für jedes Einsatzgebiet die optimale Lösung. So verwenden wir auch das bakterienabweisende SUNOX® fiberglas mesh mit Titandioxid-Beschichtung von dem italienischen Hersteller T.I.E.. Natürlich bieten wir auch Pollenschutzgewebe für Allergiker. Für Haustierbesitzer gibt es des Weiteren das reißfeste Petscreen-Gewebe Tiger-tex aus Fiberglas und für die ungetrübte Sicht nach außen eignet sich das nahezu unsichtbare Panoramagewebe.

outfly ist eine Marke der tegos GmbH & Co. KG, die seit über 20 Jahren erfolgreich im Bereich Insektenschutzsysteme für Reisemobile und Caravans tätig ist. Wir sind bestrebt mit innovativen Herangehensweisen für Ihre Problemstellung die effektivste und optimalste Lösung zu finden, ohne dabei die Kosten aus dem Blick zu verlieren. Lassen Sie sich von unserem Programm überzeugen!

4
SPANNRAHMEN

6
SCHIEBEANLAGE

8
PLISSEE

10
PICOPLIS® PLISSEE

12
LICHTSCHACHTABDECKUNG

14
ROLLO – SYSTEME

16
DREHTÜRSYSTEM
„SOFTLINE“

18
DREHTÜRSYSTEM
„SLIMLINE“

20
PENDELTÜRSYSTEM
“SLIMLINE“

20
GEWEBEARTEN & FARBEN

25
KONTAKT

PERFEKTER SCHUTZ VOR INSEKTEN

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ VOR BLÜTENPOLLEN

WIRKSAMER SCHUTZ VOR VERSCHMUTZUNG

SPANNRAHMEN

PASSENDE LÖSUNGEN VOM FACHMANN

outfly hat ein innovatives Befestigungssystem für Spannrahmen entwickelt, das einen passgenauen, optimalen Sitz des Rahmens für die unterschiedlichsten Einbausituationen garantiert.

Dank der unterschiedlichen Bautiefen von 9 bis 12 mm kann er je nach Erfordernis eingesetzt werden. Besonders wichtig für Mieter (Jedoch auch für Wohnungsbesitzer): Der Spannrahmen wird unter anderem ohne Bohren befestigt, fügt sich perfekt in unterschiedliche Fenster- und Türsysteme ein und verändert somit nicht das Gesamtbild Ihres Hauses.

Mit dem vielseitigen Profilprogramm von outfly können die verschiedensten Einbausituationen gemeistert werden. Das zeitlose, attraktive Design verfügt über von außen nicht sichtbare Bediengriffe. Ebenso verdeckt ist die Gewebefixierung durch die Kederschnur. Die robusten Klemmhaken sind zusätzlich aus V2A-Federstahl.

- Ohne Bohren
- Bediengriffe von außen nicht sichtbar
- Robuste Klemmhaken aus V2A-Federstahl

Bediengriff klappbar

Vorgehängter Spannrahmen
mit flächenbündigem Einbau

SCHIEBEANLAGE

EFFEKTIVE LUFTDURCHLÄSSIGKEIT

Besonders große Türöffnungen, die regelmäßig genutzt werden, wie beispielsweise Terrassen- oder Wintergartentüren, benötigen einen effektiven Schutz. outfly bietet die praktischen Schiebetüren in ein- oder mehrflügeliger Variante an, die dank einer durch das Unternehmen neuentwickelten Beschlagtechnik wahlweise oben oder unten geführt werden. Durch die witterungs- und alterungsbeständigen Rollen mit Mini-Kugellager gleiten die Türen überdies nahezu lautlos.

Die Rahmen der outfly Schiebetür werden am Türrahmen oder in der Laibung montiert. Darüber hinaus sind die Bodenführungsschienen sind barrierefrei und eignen sich für den trittsicheren Einbau bei waagerechtem Bodenaufbau, wie Terrassen, Balkone und Eingangsplatten. Auch hier ist die Entwässerung durch die Bodenclips gewährleistet. Für Tierbesitzer kann ebenso bei Schiebeanlagen eine Hunde- und Katzenklappe in beliebiger Größe eingebaut werden. Wir verwenden dabei das reißfeste Tiger-tex mit Magnetverschluss. Tipp: Diese Klappe kann gleichermaßen als Fußbedienung genutzt werden.

- **Wahlweise obere oder untere Führungsschiene**
- **Barrierefreie Bodenführungsschienen**
- **Entwässerung durch Bodenclips gewährleistet**



Schmale Bodenschiene für 3-gleisige Ausführung

Stabiles Schiebeflügelprofil mit beidseitiger Griffmulde

outfly®-Profile können in sämtlichen Farben oder mit Renolit-Dekorfolien beschichtet werden

Herausnehmbare Dichtung zum Einstellen der Schiebetüre

PLISSEE

FLEXIBEL UND PLATZSPAREND

Sie möchten sich sicher vor Insekten schützen und Ihre Fenster oder Türen dennoch flexibel nutzen? Mit den stufenlos regulierbaren Plissees ist dies kein Problem! Die Öffnung kann teilweise oder vollständig verwendet werden, da sich das Plissee gleichmäßig und platzsparend in die Aussparung der Griffleiste faltet. Das robuste Plissee kann für alle Türen sowie Fenster auf Maß gefertigt werden und ist sowohl in der horizontalen Variante für Türen als auch in der vertikalen Ausführung für Fenster lieferbar. Im Caravan-Bereich sind wir unter anderem auf diesem Gebiet Marktführer.

Es gibt die Plissees in drei Einbautiefen (20 und 25). Die outfly-Plissee-Systeme sind aufgrund der durchgehenden Griffnut in jeder Höhe, also auch für Kinder, von innen und außen bedienbar. Dank der speziell entwickelten Führungsschienen laufen sie leicht und geräuschlos.

Die schmale outfly-Bodenführungsschiene B-8 bei einem 20 mm System ist für den Einbau bei schrägen Schwellenprofilen von Türelementen und Fensterbänken entwickelt worden. Durch die gefrästen Entwässerungsschlitze im unteren Rahmenprofil der Plissee-Elemente wird selbst bei Schlagregen das Wasser sicher zwischen den Bodenclips unter dem Bodenprofil nach außen geleitet. Die Schiene eignet sich ebenfalls für den trittsicheren Einbau bei waagerechtem Bodenaufbau, wie Terrassen, Balkone und Eingangsplatten. Auch hier ist die Entwässerung gewährleistet.

- Barrierefrei & platzsparend
- Verfügbar in horizontaler & vertikaler Ausführung
- Von jeder Höhe aus bedienbar
- Mit patentierter Bodenführungsschiene und integriertem Entwässerungsschlitz

Griffleiste

Bodenmontage

Barrierefreies Picoplis®
ohne Bodenschiene

PLISSEE OHNE BARRIEREN

PICOPLIS®

Picoplis® kombiniert die Eleganz eines Plissees mit den bekannten technischen Neuheiten und der Handlichkeit der Scenica Familie, die mit ihrer einfachen und raschen Montagemöglichkeit glänzt.

Alle bekannten Merkmale dieser patentierten Serie bleiben unverändert, wie das vollständige Fehlen einer unteren Schiene und eines Abschlussprofils sowie der Möglichkeit, die Griffleiste in jeder gewünschten Position festzustellen. Und das alles bei einer sehr geringen Einbautiefe von nur 25 mm.

- **Ultradünnes Design**
- **Keine Bodenschiene**
- **Bleibt in jeder Position stehen**
- **Anpassung in Höhe und Breite**
- **Einfache Installation in 5 Schritten**

Picoplis® maxi
mit integriertem
Wasserabfluss

- Ohne Seitenprofil
- Niedrige Führungsschiene
- Anpassung in Höhe und Breite
- Integrierter Wasserabfluss
- Einfache Installation in 4 Schritten

PICOPLIS® MAXI

Nach dem großen Erfolg von Picoplis® präsentiert outfly Picoplis® maxi, den Plissee Insektenschutz mit niedriger Führungsschiene, der speziell für sehr große Fenster entwickelt wurde. Dank einer neuen, dünneren Griffleiste und dem Fehlen von Seitenprofilen ist es tatsächlich möglich, den Insektenschutz mit einem Flügel bis zu 2450 mm Basis herzustellen. Die im Detail entworfene untere Führungsschiene ist unter anderem äußerst komfortabel und sehr praktisch für Reinigung und Wartung, auch dank der seitlichen Abflüsse für Regenwasser.

Ein einzigartiges Produkt seiner Art, das sich schließlich durch eine schnelle, innovative Montage und Installation auszeichnet!

LICHTSCHACHTABDECKUNG

BRUCHFEST AUF SCHRITT UND TRITT

Es gibt Stellen rund ums Haus, an denen sich Laub und Schmutz sammeln. Wenn dann Kellerfenster und Lichtschächte in der Nähe sind, werden diese schnell zum Sammelbecken für Krabbeltiere. Dennoch geraten diese Öffnungen beim Insektenschutz gerne in Vergessenheit.

Die formschönen und schlanken Lichtschachtabdeckungen von outfly bieten einen optimalen Schutz und sind gleichzeitig trittsicher sowie bruchfest. Das zeitlose Design aus hochwertigem Edelstahlgewebe sichert des Weiteren nicht nur vor Laub und Insekten, sondern durch das V2A-Gewebe als Streckmetall oder Drahtgewebe auch vor Nagetieren. Das Edelstahlgewebe ist im Übrigen selbst bei extremer Verschmutzung leicht zu reinigen.

Bei uns haben Sie exklusiv die Möglichkeit, Eckwinkel und Gewebeeinsätze flexibel auszutauschen.

- **Trittsicher & bruchfest**
- **Leicht zu reinigen**
- **V2A-Gewebe schützt als Streckmetall oder Drahtgewebe vor Nagetieren**



Schräg gestellte Bürste zur Wandabdichtung



Edelstahlgewebe

Druckguss-Eckwinkel mit Bajonettverriegelung



ROLLO – SYSTEME

PLATZSPAREND VERSTECKT

Wenn man sie braucht, sind sie da, ansonsten halten sie sich vornehm zurück: die outfly-Rollos. Die Rollo-Systeme mit den schlanken Kassettenmaßen 31 und 40 mm bieten einen hohen Bedienkomfort und eignen sich nicht nur für Türen und Fenster, sondern können dank der Großkassetten mit 85 und 140 mm Bautiefe ebenso Terrassen oder Toranlagen schützen.

Das Beste daran: Wenn man das Rollo nicht benötigt, verschwindet das Gewebe vollständig in der Kassette. Neben den klassischen Springrollos mit Federzug-Mechanismus bieten wir auch Elektrorollos in 220V Ausführung an – wahlweise mit Fernbedienung. So liefern die outfly Rollo-Systeme eine komfortable Lösung für den perfekten Sonnen- und Insektenschutz.

Ästhetisch durch abgerundete Kassette

Federbremse verhindert beim Öffnen ein unerwünschtes Hochschnellen

- Gewebe verschwindet vollständing in der Kassette
- Elektrorollos mit Fernbedinung verfügbar
- Mit Großkassetten (85 und 140 mm) auch für Terrassen oder Toranlagen verfügbar

DREHTÜRSYSTEM „SOFTLINE“

LANGE HALTBARKEIT DANK STABILEM RAHMEN

Sie haben eine Tür im Haus, die ständig in Verwendung ist? Die kinderleicht zu öffnen sein soll und dennoch perfekt schließt? Dann schauen Sie sich unser Drehrahmenprogramm genauer an.

Die outfly Softline-Tür verfügt über ein einstellbares Federscharnier, das für ein automatisches Schließen der Tür sorgt und ist aufgrund ihrer Rahmentiefe von 30 mm besonders stabil und daher ideal für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Die Türrahmen können wahlweise mit einem barrierefreien 4 mm hohen Bodenprofil eingebaut werden. Die trittsicheren Profile sind sowohl für den waagerechten als auch für den schrägen Bodenaufbau, wie bei Türschwellen und Fensterbänken, geeignet.

outfly-Türen lassen sich auch mit dem kratz- und reißfestem tiger-tex-Gewebe ausstatten, das für alle Katzen- und Hundebesitzer eine langlebige Variante darstellt. Selbstverständlich können auch Hunde- und Katzenklappen problemlos integriert werden.

- **Einstellbares Federscharnier**
- **Besonders stabil aufgrund einer Rahmentiefe von 30 mm**
- **Ideal für den gewerblichen Einsatz**



Mittelscharnier mit Schließfeder, einstellbar

Abgedichtete Schließung mit Bürstennut

Integrierte Hunde- und Katzenklappe mit Magnetverschluss

DREHTÜRSYSTEM „SLIMLINE“

FLEXIBLE BAUWEISE UND LANGLEBIG

Türen, die häufig verwendet werden, benötigen einen besonders robusten Drehrahmen, der formschön und langlebig ist. Vor allem Balkon- und Terassentüren müssen viel aushalten. Man unterscheidet dabei zwischen Drehtüren mit oder ohne Rahmen oder alternativ mit Falzrahmen.

Die outfly Slimline-Türsysteme sind praktisch verschleißfrei und überzeugen durch eine hohe Stabilität bei geringen Einbautiefen von 7 bis 18 mm. Sie können darüber hinaus mit und ohne Montagerahmen geliefert werden. Der Schließmechanismus mit durchgängigen Magnetprofilen sorgt zudem für eine selbstschließende Tür, die mit der Öffnung gleichermaßen nach innen oder außen montiert werden kann.

Die outfly Slimline-Türsysteme mit Bodenprofil können überdies auch mit Klemmhaken ohne Bohrungen und Schrauben an Tür- und Fensterelementen befestigt werden.

outfly-Türen lassen sich ebenso mit dem kratz- und reißfestem tiger-tex-Gewebe ausstatten, das für alle Katzen- und Hundebesitzer eine langlebige Variante darstellt. Selbstverständlich können auch Hunde- und Katzenklappen problemlos integriert werden.

- Selbstschließend mit Magnetprofilen
- Befestigung ohne Bohrung & Schrauben
- Ausstattbar mit kratz- und reißfestem tiger-tex-Gewebe



Tür ohne Montagerahmen

Integrierte Hunde- und Katzenklappe mit Regelung für Öffnungsrichtung

PENDELTÜRSYSTEM „SLIMLINE“

KOMPROMISSLOS UND FUNKTIONELL

Die outfly Slimline-Türsysteme sind praktisch verschleißfrei und überzeugen durch hohe Stabilität bei geringen Einbautiefen von 7 bis 18 mm. Sie können darüber hinaus mit und ohne Montagerahmen geliefert werden. Der Schließmechanismus funktioniert im Übrigen mit höhenverstellbaren Magneten, die für eine selbstschließende Tür sorgen. Je nach Bedarf kann die Schließgeschwindigkeit dank einer im Rahmen befestigten Feder eingestellt werden.

Die outfly Slimline-Türsysteme mit Bodenprofil können überdies auch mit Klemmhaken ohne Bohrungen und Schrauben an Tür- und Fensterelementen befestigt werden.

outfly-Türen lassen sich ebenso mit dem kratz- und reißfestem tiger-tex-Gewebe ausstatten, das für alle Katzen- und Hundebesitzer eine langlebige Variante darstellt. Selbstverständlich können auch Hunde- und Katzenklappen problemlos integriert werden.

- **Wartungsfrei**
- **Schnell und einfach auszuhängen**
- **Durch höhenverstellbare Magnete kann die Anzugskraft verstellt werden.**
- **Durch eine im Rahmen befestigte Feder kann die Schließgeschwindigkeit eingestellt werden.**
- **Optional mit Katzen- und Hundeklappen erhältlich. Größere Hunde öffnen die ganze Türe.**

Integrierte Griffleiste

Einstellbare Schließfunktion durch Feder

Pendelfunktion
nach innen und außen

GEWEBEARTEN & FARBEN

FÜR JEDEN ZWECK DAS PASSENDE

GEWEBEARTEN

PANORAMA-GEWEBE

Einen wunderbaren Ausblick trotz bestem Schutz bietet unser Panorama-Gewebe. Dieser nahezu unsichtbare Insektenschutz ist insbesonders bei Wohnzimmerfenstern sehr beliebt.

SUNOX FIBERGLASS MESH

Ein ganz besonderes Gewebe ist das SUNOX fiberglas mesh. Seine Titanoxid-Beschichtung wirkt wie ein aktiver Filter, auf dem sich Bakterien und Viren nicht vermehren können. Outfly vertreibt dieses Gewebe des italienischen Zulieferers T.I.E..

TIGER-TEX

Speziell für Haustierbesitzer haben wir das reißfeste Tiger-tex entwickelt. Bei dem speziellen Petscreen-Gewebe haben auch scharfe Krallen keine Chance.

POLL-TEX

Sie möchten neben lästigem Ungeziefer auch die Pollen draußen lassen? Dann ist das Poll-tex die ideale Wahl. Das feine Gewebe wirkt wie ein Pollenschutzgitter und erleichtert dadurch das Leben von Allergikern.

ALUMINIUMGEWEBE

Keine Chance für scharfe Zähne! Das outfly Aluminiumgewebe in outfly Spannrahmen sowie Türelementen hält Nagetiere fern und bietet nach außen hin optimalen Schutz.

EDELSTAHLGEWEBE

Sicher für die Profis im Einsatz ist das Edelstahlgewebe. Dank seiner Resistenz gegen Fette und Lösungsmittel ist es hervorragend für den gewerblichen Einsatz geeignet.

NANO-BESCHICHTUNG

Sie mögen es gern schmutzabweisend? Mit der Nano-Beschichtung bei Plisseeanlagen erhalten Sie nicht nur ein sehr witterungsbeständiges Gewebe, sondern es schützt auch vor UV-Strahlung und ist zusätzlich schmutz-und wasserabweisend.

OUTFLY AUSFÜHRUNGEN

	SPANNRAHMEN	SLIMLINE-TÜR	SOFTLINE-TÜR	SCHIEBEANLAGE	PLISSEE	ROLLO-SYSTEM
Fiberglas grau und schwarz	x	x	x	x		x
Panorama-Gewebe	x	x	x	x		
SUNOX fiberglass mesh	x	x	x	x		
Poll-tex	x	x	x	x		
Tiger-tex Fiberglas reißfest	x	x	x	x		
Pet-screen PVC reißfest	x	x	x	x		
Aluminiumgewebe	x	x	x	x		
Edelstahlgewebe	x	x	x	x		
Plisseegewebe grau und schwarz					x	

ZUSATZ-AUSFÜHRUNGEN

Türschließer		x	Standard			
Zusätzliches Sprossenprofil	x	x	x	x		
Alternative Bürste (Bürstenlänge)	x	x	x	x		
Bürste im Montagerahmen	x	x	x	x		
Tiger-tex Hunde- u. Katzenklappe	x	x	x	x		
RAL-Sonderfarben pulverbeschichtet	x	x	x	x	x	x

FARBEN

Dank einer eigenen Pulverbeschichtungsanlage sind alle RAL-Farben kurzfristig lieferbar.

RAL 9016
weiß

RAL 8001
ockerbraun

RAL 8014
sepiabraun

RAL 8077
dunkelbraun

RAL 9006
silbergrau

RAL 7016
anthrazitgrau

DB 703
eisenglimmer

OUTFLY verwendet unter einigen wenigen Anbietern in Deutschland, das bakterienabweisende SUNOX® fiberglass mesh mit Titandioxid-Beschichtung vom Weltmarktführer T.I.E..

Neben ihrem zuverlässigen Schutz vor Insekten bieten die neuen outfly-Systeme diesen auch vor Blütenpollen und Verschmutzung mit Poll-tex-Gewebe. Mit diesem nahezu unsichtbaren Panorama-Gewebe bleibt die Sicht nach draußen unbeeinträchtigt.

HABEN SIE FRAGEN ZU UNSEREN PRODUKTEN ODER MÖCHTEN SIE EIN UNVERBINDLICHES ANGEBOT?

Kontaktieren Sie uns per Mail oder telefonisch. Unsere fachmännischen Mitarbeiter stehen Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Zudem können Sie sich auf unserer Webseite unter www.outfly.de über alle Produkte im Detail informieren und die jeweiligen Produktdatenblätter herunterladen.

+49 (0) 7585 / 93290 - 103

+49 (0) 7585 / 93290 - 140

info@outfly.de

www.outfly.de

STUTTGART
GÖPPINGEN
REUTLINGEN
ULM
ALBSTADT
BIBERACH
OSTRACH
SINGEN
RAVENSBURG
FRIEDRICHSHAFEN
KONSTANZ
BODENSEE
ST. GALLEN
DORNBIRN

outfly
outfly

”

Von unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Insektenschutzsysteme bei Wohnmobilen können unsere outfly-Kunden nur profitieren.

Peter Müller,
Geschäftsführer tegos GmbH & Co. KG

HÄNDLERKONTAKT

Vogel Insektenschutz und Sonnenschutz Manufaktur

Alter Dollhofweg 20 | 88499 Heiligkreuztal
Tel. 07371 5477 | info@insektenschutz-vogel.de
www.insektenschutz-vogel.de

© 2019, tegos GmbH & Co. KG

Text: tegos GmbH & Co. KG
Gestaltung: MOONFLAG GmbH
Fotomaterial: MOONFLAG GmbH, tegos GmbH & Co. KG, Bettio